
# Mitsuzawa Kamicho デジスレ町会だらの

php が利用できるレンタルサーバで稼働します。 データベースは sqlite3 を使用します 通知件数は FCM 使用で制限はありません

## プッシュ通知流れ



#### 機能

管理画面から最新お知らせ通知 ホーム画面にアイコン追加 町会だよりコンテンツ管理 各操作アイコン

- ホームページへのリンク
- 町会だより掲載
- お知らせ
- イベント
- 防災
- ごみ
- 問い合わせ



#### 通知許可とは

はじめて https://clinic.mond.jp/push/にアクセスすると「通知を許可する」かの画面が出ます。ここで許可します



#### 運用 contents コンテンツ (画像または HTML)

画像と HTML を連番で作成しアップロードします 表示順位は HTML、PNG の順になります

topic_??.png html	起動時画面
tayori_??.png html	町会だより
news_??.png html	お知らせ
trash_??.png html	ゴミ情報
disaster_??.png html	防災
event_??.pbg html	イベントスケジュール

#### ログイン

https://clinic.mond.jp/fcm/adminadmin/3tsu



アイテム (tayori,news,event,dsiaster,trash) に関して png,html を連番を付与してファイルを作成しアップロードします

html は bootstrap 5 を利用できます

#### コンテンツ例



#### 例 trash\_1.html(jimdo で作成したページのソースから取得し、修正しました)

<div id="cc-m-11724872494" class="j-module n j-text ">

<span style="font-size: 18px;"><strong>「横浜市のゴミ出しルールについて」</strong></span> 

町名月火水木木土 

三ッ沢上町<m</td>燃やすごみなしなしなし< ボトル燃やすごみプラスチック製容器包装

<td colspan=7><a href= "https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomirecycle/gomi/shushu/sodaigomi/dashikata/sodaigomi.html">

粗大ごみについてはここからリンク</a>

アップロード画面

ファイルをドロップするとアップロードされます 同じファイル名は上書きされます

コンテンツ管理	
contents画像、HTMLコンテンツを連番で作成しアップロードします 分類名_??.png HTML	
Drop files here to upload	
コンテンツ削除	

コンテンツ削除

\_の含まれるファイルを arcive にコピーして、contents フォルダーから削除します

#### 通知管理

#### ログイン



メッセージ入力



送信すると送信件数が表示されます

#### スマホユーザ設定

プログレッシブ ウェブアプリ (PWA) をインストールする

Android デバイスで デジタル回覧板の URL を Chrome Chrome を開きます。 インストールする PWA があるウェブサイトに移動します。 [インストール]または「ホームページに追加」 をタップします。 画面上の手順に沿って操作します。

#### iphone

Safari でアプリの URL にアクセスします。
[Share] ボタンをタップします。 共有メニューが開きます。
[Add to home screen] をタップします。 確認画面が開きます。
確認画面で、[Add] をタップします。
これで、アプリがホーム画面に表示されます。

#### PWA をアンインストールする

アプリドロワーまたはホーム画面で設定 設定 を開きます。 [アプリと通知] 次に [アプリをすべて表示] をタップします。 削除する PWA を探し、アイコンをタップします。 [アンインストール] をタップします。

#### 通知解除 andrioid10

chrome・設定・通知・ウエブサイトからサイトを選択・詳細設定・アプリ内のその他の設定・データを削除して権限をリセット

#### 初期設定

データベースは sqlite3 を使用しています このアプリで使う情報はデータベースで管理します フォルダーDB

#### users.sql を編集し、initdb.bat を実行します

insert into info (id,data) values('hostname','三ッ沢上町町会);
insert into info (id,data) values('hosturl','https://clinic.mond.jp/fcm/?');
insert into info (id,data) values('hostrom','admin@clinic.mond.jp');
insert into info (id,data) values('homepage','https://mitsuzawakamicho.jimdofree.com');

insert into info (id,data) values('homepage','https://mitsuzawakamicho.jimdofree.com');

insert into info (id,data) values('hottps://mitsuzawakamicho.jimdofree.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/');
insert into info (id,data) values('clickurl','https://clinic.mond.jp/fcm/');
insert into info (id,data) values('appid','digtalpaper001');
insert into info (id,data) values('notification\_title','三ッ沢上町町会 :最新のお知らせです');
insert into info (id,data) values('notification\_body','ここをクリックしてお知らせページに移動します');
insert into info (id,data) values('password','3tsu');

hostname	町会名称
hosturl	アプリ設置場所
horfrom	アプリ管理者メール
homepage	ホームページ URL
mailformurl	ホームページ問い合わせ URL
appid	アプリ ID 任意
notification_title	通知タイトル デフォルト
notification_body	通知メッセージ デフォルト
password	管理画面パスワード



デーブルusers には、通知許可ユーザのトークンが保管されます

#### コンテンツカスタマイズ

コンテンツのアイコンは index.php に記述されています。これを修正することにより、掲載するコンテンツをカスタマイズできます

HTML 赤は固定 URL データベースに保管されている

緑の部分はアイコン設定 fontawsome 利用

青の部分はhtmlとスクリプトで同じにする

```
<div class="d-block footer-menu-bar w-100 fixed-bottom bg-secondary text-white s16">
 <div class="row m-2">
     通知を許可するとスマホに最新情報のお知らせが届きます
     <div id=link home class="col text-center">
         <a href="<?PHP print $homepage;?>">
             <i class="fa-solid fa-house-chimney fa-2xl"></i></a><br>ホームページ
     </div>
     <div id=link tavori class="col text-center">
         <i class="fa-solid fa-newspaper fa-2xl"></i><br>町会だより
     <div id=link_news class="col text-center">
         <i class="fa-solid fa-newspaper fa-2xl"></i><br>お知らせ
     <div id=link_event class="col text-center">
         <i class="fa-regular fa-calendar-days fa-2xl"></i><br>イベント
     </div>
     <div id=link disaster class="col text-center">
         <i class="fa-solid fa-house-fire fa-2xl"></i><br>防災
     </div>
     <div id=link_trash class="col text-center">
        <i class="fa-solid fa-trash fa-2xl"></i><br>ゴミ</i></a>
     <div id=link_mail class="col text-center">
         <a href="<?PHP print $mail;?>">
             <i class="fa-regular fa-envelope fa-2xl"></i><br>問い合わせ</a>
     </div>
 </div>
               </div>
```

#### SCRIPT クリックしたときに変更されるコンテンツ

```
$("#link_tayori").on('click', function() {
    get_file("items.php?i=tayori");
});
$("#link_news").on('click', function() {
    get_file("items.php?i=news");
    });
$("#link_disaster").on('click', function() {
    get_file("items.php?i=disaster");
});
```

```
$("#link_event").on('click', function() {
          get_file("items.php?i=event");
});
$("#link_trash").on('click', function() {
          get_file("items.php?i=trash");
});
```

#### 参照1

https://web-manabu.com/fontawesome4-7-list/

### Font Awesomr4.7 フォント一覧

上からclass名、Unicode、プレビューの順です。

からclass名、Unico	de、ノレヒューの順です	0		
fa-glass f000	fa-music f001	fa-search f002	fa-envelope-o f003	fa-heart f004
Y	5	Q		•
fa-star f005	fa-star-o f006	fa-user f007	fa-film f008	fa-th-large f009
*	$\Diamond$	<b>&amp;</b>		==
fa-th f00a	fa-th-list f00b	fa-check f00c	fa-remove f00d	fa-close f00d
	<b>:</b>	<b>~</b>	×	×
fa-times f00d	fa-search-plus f00e	fa-search-minus f010	fa-power-off f011	fa-signal f012
×	Ф	Q	Φ	.al
fa-gear f013	fa-cog f013	fa-trash-o f014	fa- <mark>home</mark> f015	fa-file-o f016
•	•	Ŵ	A	
fa-clock-o f017 <b>②</b>	fa-road f018	fa-download f019 ♣	fa-arrow-circle-o- down f01a	fa-arrow-circle-o- up f01b
fa-inbox f01c	fa-play-circle-o f01d <b>©</b>	fa-rotate-right f01e <b>C</b>	fa-repeat f01e <b>C</b>	fa-refresh f021